

Jak w programie Inwentarz VULCAN stworzyć własny szablon wydruku i dodać do niego własne pola.

W programie Inwentarz VULCAN istnieje możliwość zmodyfikowania i dostosowania szablonów wydruku do własnych potrzeb, dodając do nich kody umożliwiające pobranie z bazy interesujących nas informacji, które pojawią się na dokumencie.

Porada podzielona jest na dwie części:


Część 1 – opisuje podstawowe edytowanie szablonu, czyli dodawanie nowych pól oraz zaczytywanie szablonu do programu.

Część 2 – przedstawia proces edytowania danych wewnątrz tabeli na przykładzie arkusza inwentaryzacyjnego.

Część 1. Podstawowa edycja szablonu.


Aby skonfigurować szablon i umieścić lub zmienić dane z dostępnych pól na dokumencie, należy postępować w sposób opisany poniżej.

1. W pierwszej kolejności należy wejść do zakładki „Konfiguracja” > „Szablony wydruków”. Następnie wybrać interesujący nas dokument i kliknąć przycisk „Pobierz”.




Po pobraniu dokumentu, należy go otworzyć w programie Microsoft Word (jeśli po otwarciu dokumentu, nie będzie możliwości jego edycji, to w prawym górnym rogu (na żółtym pasku) należy kliknąć przycisk „**Włącz edytowanie**”.


2. W pierwszej kolejności należy skopiować kod, który odpowiada za dana informację. W tym przykładzie jest „**Nr dokumentu**” i pobieramy to pole do schowka klikając na niego dwukrotnie, lewym przyciskiem myszy.




3. Przechodzimy do wcześniej otwartego dokumentu Word, ustawiamy się kursorem w miejscu, gdzie dana informacja ma się pojawić i klikamy skrót klawiszów **CTRL+V**, odpowiadający za wklejanie wcześniej skopiowanego kodu.



4. Po wklejeniu powyższej informacji na dokument, należy go zapisać na dysku komputera oraz zacytać do programu w zakładce **Konfiguracja > Szablony wydruków**.



5. Po zacytaniu nowego szablonu pojawi się na liście wybieranej przy wskazanym wydruku.



Część 2. Edytowanie danych wewnątrz tabeli.

Edytowanie danych wewnątrz tabeli jest procesem bardziej skomplikowanym, ponieważ dane z *Dostępnych pól* należy wklejać w odpowiednie miejsce oraz w określonej kolejności.

Proces edycji zostanie przedstawiony na przykładzie wydruku *Arkusz inwentaryzacyjny – wartość*.

1. W pierwszej kolejności należy pobrać domyślny szablon i otworzyć go w programie Word.

2. Przykład modyfikacji to:


- dodanie pola **Opis składnika**.
- usunięcie pola **Jednostka miary**.

W pierwszej kolejności usuwamy tekst z kolumny dotyczącej Jednostki miary.

Lp.	Nazwa składnika	Nr inwentarz.	Miejsce		Ilość		Cena jedn.	Wartość	Różnica
			Przed	Po	Ewidencja	Stwierdzona			
«TableStart:ListaNrInwentarzowy»«TaPo»	«NazwaSkładnika»	«TableStart:ListaNrInwentarzowy»«TaPo»	«KodPomi»	«KodPo»	«IloscE»	«IloscS»	«Cena»	«Wartos»	«RozniceW»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

usuwamy tekst z tych komórek

Następnie przechodzimy do trybu rysowania tabeli



W komórce, gdzie wcześniej został usunięty tekst, przeciągamy kursorem dzięki czemu powstanie tabela.

Lp.	Nazwa składnika	Nr inwentarz.	Miejsce		Ilość	
			Przed	Po	Ewidencja	Stwierdzona
«Tab leSta rt:Li staPo zycje »«Lp »	«NazwaSkładnik a»	«TableStart: ListaNrInwe ntarzowy»« NrInwentar zowy»«Tabl eEnd:ListaN rInwentarzo wy»	«KodPomi eszczeniaE »	«KodPo mieszcz niaInwen taryzowa nego»	«IloscE»	«IloscS»

Następnie klikamy w **Gumkę** będąc w trybie edycji tabeli.



Wymazujemy linię tabeli, która dzieliła kolumnie Nr inwentarzowy i Jednostka miary (przeciągając kursorem i zaznaczając ją).

Lp.	Nazwa składnika	Nr inwentarz.	Miejsce		Ilość	
			Przed	Po	Ewidencja	Stwierdz
«Tab leSta rt:Li staPo zycje »«Lp »	«NazwaSkładnik a»	«TableStart: ListaNrInwe ntarzowy»« NrInwentar zowy»«Tabl eEnd:ListaN rInwentarzo wy»	«KodPomi eszczeniaE »	«KodPo mieszcz niaInwen taryzowa nego»	«IloscE»	«IloscS»

Po usunięciu tej linii należy cały tekst z komórki **Nr Inwentarzowy** wkleić do tej nowo powstałej komórki i podzielić ją na dwie części, rysując linie tabeli – przeciągając kursorem z góry na dół.

Lp.	Nazwa składnika	Nr inwentarz.	Miejsce		
			Przed	Po	Ewidencj
«Tab eSta rt:Li staPo zycje »«Lp »	«NazwaSkładnika»	«TableStart:ListaNrInwentarzowy»«NrInwentarzowy»«TableEnd:ListaNrInwentarzowy»	«KodPomieszczeniaE»	«KodPomieszczeniaInwentaryzowanego»	«IloscE»

Na tym etapie należy zwrócić uwagę, na kodowanie, czyli „TableStart:Lista...TableEnd:Lista” ponieważ są to pola kodowania, które są niezbędne do właściwego zaciągnięcia danych z systemu.

Należy pole kodu „TableEnd:ListaNrInwentarzowy” skopiować do komórki po prawej stronie.

Lp.	Nazwa składnika	Nr inwentarz.	Miejsce		Ilość	
			Przed	Po	Ewidencja	Stwierdzona
«Tab leSta rt:Li staPo zycje »«Lp »	«NazwaSkładnika»	«TableStart:ListaNrInwentarzowy»«NrInwentarzowy»	«KodPomieszczeniaE»	«KodPomieszczeniaInwentaryzowanego»	«IloscE»	«IloscS»


Następnie wkleić pole „OpisSkładnika” (pobierając je z programu) przed wklejony wcześniej kod „TableEnd:lista...” oraz przy okazji dodać tekst w nagłówku kolumny.

Lp.	Nazwa składnika	Nr inwentarz.	Opis składnika	Miejsce		Ilość	
				Przed	Po	Ewidencja	Stwier
«Tab leSta rt:Li staPo zycje »«Lp »	«NazwaSkładnika»	«TableStart:ListaNrInwentarzowy»«NrInwentarzowy»	«OpisSkładnika»«TableEnd:ListaNrInwentarzowy»	«KodPomieszczeniaE»	«KodPomieszczeniaInwentaryzowanego»	«IloscE»	«Ilo

Szablon jest gotowy i można go zaczytać do programu. Jeśli chodzi o kwestie kosmetyczne polegające na doborze szerokości poszczególnych komórek tabeli lub nazw wpisanych w nagłówkach kolumn leżą po stronie użytkownika i można je dowolnie edytować.

WAŻNE: Przystawione powyżej pola „TableStart <> TableEnd” (w całej tabeli) są niezbędne do prawidłowego działania szablonu co oznacza, że nie można ich edytować. Ważne, jest też, żeby pole **Numer inwentarzowy** zawsze był pierwszy przed innymi polami.

Pola, które można użyć analogicznie jak na przykładzie Opisu składnika to:



Wyjątkiem jest pole **Numer w systemie zewnętrznym**, które ma osobne pola kodowania (przykład przedstawiony na załączonym zrzucie:

Lp.	Nazwa składnika	Nr inwentarz.	Nr.sys.zewn	Jedn. miary	Miejsce		Ilość		Cena jedn.	Wartość	Różnica
					Przed	Po	Ewidencja	Stwierdzona			
«TableStart:ListaPozycje»«Lp»	«NazwaSkładnika»	«TableStart:ListaNrInwentarzowy»«NrInwentarzowy»«TableEnd:ListaNrInwentarzowy»	«TableStart:ListaNrSysZewn»«NrSysZewn»«TableEnd:ListaNrSysZewn»	«Jm»	«KodPomieszczeniaE»	«KodPomieszczeniaInwentarzowego»	«IloscE»	«IloscS»	«Cena»	«Wartość»	«RoznicaWartosc»«TableEnd:ListaPozycje»