



# Jak przystosować przeglądarkę Google Chrome do uruchamiania aplikacji wykonanych w technologii ClickOnce

Przeglądarka **Google Chrome** domyślnie blokuje uruchamianie aplikacji wykonanych w technologii **ClickOnce**. Dlatego w tej przeglądarce nie uruchamia się np. moduł *Sigmy - Plany finansowe*, który jest wykonany w tej technologii.


Aby w przeglądarce *Google Chrome* możliwe było uruchamianie aplikacji ClickOnce), konieczne jest zainstalowanie dodatku **Meta4 ClickOnce Launcher**.

Aby zainstalować dodatek **Meta4 ClickOnce Launcher**, wykonaj następujące czynności:


1. Uruchom przeglądarkę *Google Chrome*.
2. Kliknij ikonę  znajdującą się na końcu paska adresu i w rozwiniętym menu wybierz pozycję **Więcej narzędzi/ Rozszerzenia**.




3. Na stronie **Rozszerzenia** kliknij odsyłacz **Chrome Web Store**.




4. Na stronie **Chrome Web Store** w polu wyszukiwania wpisz **Clickonce** i naciśnij klawisz **Enter**. Następnie na liście wybierz dodatek **Meta4 ClickOnce Launcher**




5. Na stronie z wynikami wyszukiwania w bocznym menu zaznacz opcję **Rozszerzenia**, aby ograniczyć listę wyszukanych pozycji, a następnie odszukaj na liście dodatek **Meta4 ClickOnce Launcher** i kliknij przycisk **DODAJ DO CHROME**.




6. Potwierdź chęć wykonania operacji, klikając przycisk **Dodaj rozszerzenie** w wyświetlonym oknie.



7. Kliknij przycisk **m4clickoncehelper.exe**, który pojawił się w lewym dolnym rogu okna przeglądarki.



8. Kliknij przycisk **OK** w oknie informującym o pomyślnym wykonaniu operacji.



9. Zamknij okno przeglądarki.

Od tej chwili aplikacje wykonane w technologii ClickOnce będą się uruchamiały w przeglądarce *Google Chrome*.