



Jak przystosować przeglądarkę Firefox do uruchamiania aplikacji wykonanych w technologii ClickOnce?

Przeglądarka **Firefox** domyślnie blokuje uruchamianie aplikacji wykonanych w technologii **ClickOnce**. Dlatego w tej przeglądarce nie uruchamia się np. moduł *Sigmy - Plany finansowe*, który jest wykonany w tej technologii.


Aby w przeglądarce *Firefox* możliwe było uruchamianie aplikacji ClickOnce), konieczne jest zainstalowanie dodatku **Breez ClickOnce** .

Aby zainstalować dodatek **Breez ClickOnce**, wykonaj następujące czynności:


1. Uruchom przeglądarkę *Firefox*.
2. Rozwiń menu dostępne pod przyciskiem  (w prawym górnym rogu okna) i wybierz pozycję **Dodatki i motywy**.




3. Na wyświetlonej stronie, w bocznym menu wybierz pozycję **Rozszerzenia**, w polu wyszukiwania wpisz **ClickOnce** i naciśnij klawisz **Enter**.




4. Na stronie z wynikami wyszukiwania odszukaj dodatek **Breez ClickOnce** i kliknij na niego.



5. Na stronie dodatku wybierz opcję „Dodaj do Firefoksa”




6. Wyraż zgodę na dodanie **Breez ClickOnce**, klikając przycisk **Dodaj**.




Wyświetli się strona *Breez ClickOnce Helper*, na której odbywa się pobieranie pliku z dodatkiem.


7. Uruchom zapisany plik **breezclickoncehelper.exe** klikając na niego na liście pobranych plików




8. Kliknij przycisk **OK** w oknie z informacją o zainstalowaniu dodatku.



9. Wróć na stronę z listą wyszukanych dodatków i kliknij widoczny dodatek **Breez ClickOnce**



10. W opcjach widocznych po rozwinięciu możesz zdecydować, czy dodatek ma być aktualizowany automatycznie.



Po zainstalowaniu dodatku możliwe już będzie uruchamianie w przeglądarce *Firefox* modułów *Sigmy* wykonanych w technologii ClickOnce.