




Problemy techniczne


Jak przystosować przeglądarkę Google Chrome do uruchamiania aplikacji wykonanych w technologii ClickOnce?

Przeglądarka *Google Chrome* domyślnie blokuje uruchamianie aplikacji wykonanych w technologii ClickOnce. Dlatego w tej przeglądarce nie uruchamia się np. moduł *Sigmy Plany finansowe*, który jest wykonany w tej technologii.


Aby w przeglądarce *Google Chrome* możliwe było uruchamianie aplikacji ClickOnce, konieczne jest zainstalowanie dodatku **Meta4 ClickOnce Launcher**.

Aby zainstalować dodatek **Meta4 ClickOnce Launcher**, wykonaj następujące czynności:


1. Uruchom przeglądarkę *Google Chrome*.
2. Kliknij ikonę  znajdującą się na końcu paska adresu i w rozwiniętym menu wybierz pozycję **Więcej narzędzi/ Rozszerzenia**.




3. Na stronie **Rozszerzenia** kliknij odsyłacz **Pobierz więcej rozszerzeń**.




4. Na stronie Chrome Web Store w polu wyszukiwania wpisz clickonce i naciśnij klawisz Enter.




5. Na stronie z wynikami wyszukiwania w bocznym menu zaznacz opcję Rozszerzenia, aby ograniczyć listę wyszukanych pozycji, a następnie odszukaj na liście dodatek Meta4 ClickOnce Launcher i kliknij przycisk DODAJ DO CHROME.




6. Potwierdź chęć wykonania operacji, klikając przycisk Dodaj rozszerzenie w wyświetlonym oknie.



7. Kliknij przycisk `m4clickoncehelper.exe`, który pojawił się w lewym dolnym rogu okna przeglądarki.



8. Kliknij przycisk **OK** w oknie informującym o pomyślnym wykonaniu operacji.



9. Zamknij okno przeglądarki.

Od tej chwili aplikacje wykonane w technologii ClickOnce będą się uruchamiały w przeglądarce *Google Chrome*.